


LAMIÈRE



LAMIÈRE

LAMIERE FORATE  
E STAMPATE

LAMIERE STIRATE  
E STIRATE SPIANATE



LAMIERE NERE-LUCIDE  
ZINCATE - DKP





LAMIERE BUGHNATE DI ACCIAIO  
LAMINATE A CALDO UNI 4630

LAMIERE STRIATE IN ACCIAIO  
LAMINATE A CALDO UNI 3151




## LAMIERE FORATE E STAMPATE


LAMIERE FORATE PRONTE A MAGAZZINO IN FOGLI DA 2000 x 1000 mm										
SPESSORE mm	FORO Ø									
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
1		●	●	●	●	●	●			
1,5	●	●	●	●	●	●	●		●	
2		●	●	●	●	●	●			
3				●		●	●			
4					●	●	●			
5						●	●		●	●
	FORO ☒									
1			●			●				
1,5			●			●				




## LAMIERE STIRATE E STIRATE SPIANATE



Lamiera stirata S220 in rotoli \*




Lamiera stirata S17 in rotoli/FG \*



Lamiera stirata F1



Lamiera stirata F4



Lamiera stirata E3 in fogli \*



Lamiera stirata SP 2A in fogli \*

### FORMATI COMMERCIALI:

- 2000 x 1000
- 2500 x 1500
- 3000 x 1500
- Rotoli h 1000 /1250 /1500 x 8 ÷10000

\* : in casa

LAMIERE NERE - LUCIDE  
ZINCATE - DKP.

LAMERE BUGNATE DI ACCIAIO  
LAMINATE A CALDO UNI 4630

SPES- SORE mm	PESO Kg / m <sup>2</sup>	DIMENSIONI IN mm			SPES- SORE mm	PESO Kg / m <sup>2</sup>
		2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500		
		PESO IN Kg				
0,3	2,36	4,72			35	275
0,4	3,14	6,28			40	314
0,5	3,93	7,86			45	354
0,6	4,71	9,42			50	393
0,7	5,50	11,00			55	432
0,8	6,28	12,60	19,6	28	60	471
1,0	7,85	15,40	24,5	35	65	511
1,2	9,42	18,80	29,5	42	70	550
1,5	11,8	23,60	36,7	53	75	589
1,8	14,1	28,20	44,2	64	80	628
2,0	15,7	31,40	49	71	85	668
2,2	17,3	34,50	54	78	90	707
2,5	19,6	39,30	61	88	95	748
3,0	23,6	47,10	73	106	100	785
3,5	27,5	55,00	86	124	105	825
4	31,4	62,80	98	131	110	864
5	39,4	78,50	123	176	120	942
6	47,1	94,20	147	212	130	1022
7	55,0	110	172	247	140	1100
8	62,8	126	196	282	150	1178
9	70,6	141	221	318	160	1258
10	78,5	157	245	353	170	1338
12	94,2	188	294	424	180	1414
15	118	236	368	530	190	1492
18	141	282	442	636	200	1570
20	157	314	490	706		
25	196	392	613	882		
30	236	472	738	1060		

SPESSORE mm	PESO Kg / m <sup>2</sup>	DIMENSIONI IN mm		
		2000x1000	2500x1250	3000x1500
		PESO IN Kg		
2,5	21,6	43,2	67,5	97,2
3	25,5	51,0	79,7	114,8
4	33,6	67,2	105	151,2
5	41,6	83,2	130	187,2
6	49,7	99,4	155,3	223,7
7	57,6	115,2	180	259,3
8	65,7	131,4	205,3	296
10	81,1	162,0	253	305
12	96,7	193,0	305	435

LAMIERE STRIATE IN ACCIAIO  
LAMINATE A CALDO UNI 3151

SPES- SORE (1) mm	DIMENSIONI IN mm - PESO IN Kg				
	PESO Kg / m <sup>2</sup>	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 6000
3,0	28,6	57,2	89,4	128,7	257,4
4,0	36,5	7,30	114,0	164,3	328,4
5,0	44,3	88,6	138,5	199,4	398,7
6,0	52,1	104,2	163,0	234,5	468,9
7,0	60,0	120,0	187,5	270,0	540,0
8,0	67,8	135,6	211,9	305,1	610,2
10,0	83,8	167,2	261,2	376,2	752,4
12,0	99,1	198,2	309,7	446,0	891,9

(1) Lo spessore s'intende esclusa la striatura